Arborización en aceras:

Para aceras de 2.50 a 4.00 metros.

7.b.1

PLANTA
ESC. 1:200



CORTE



REFERENCIAS / RECOMENDACIONES

"No se deben plantar árboles ni otro tipo de vegetación alta a menos de 20 metros del vértice de una intersección y en el sentido del tránsito, a fin de que los semáforos y la señalización vertical sean visibles para los conductores." EMSAT- QUITO
Referencia: Manual de aceras.

Arborización en aceras:

Para aceras de 2.50 a 4.00 metros.

7.b.2

PLANTA
ESC. 1:50



PERSPECTIVA



Nota1: La distancia mínima de un árbol con respecto al paramento de las edificaciones corresponde al radio de la copa del árbol (en su etapa de máximo desarrollo) más 0.50.

Nota2: Debe preverse la máxima altura que alcance la especie a fin de no interferir con las redes áreas de servicios públicos. La distancia mínima de un árbol desde el lado exterior del bordillo debe ser de mínimo 0.75m.

CORTE



REFERENCIAS / RECOMENDACIONES

Referencia: La distancia de plantación entre árboles y arbustos varía de acuerdo a la especie, ver fichas de distancia de plantación de árboles y arbustos.
Referencia: Manual de aceras.
Nota1 y 2: Ordenanza de gestión urbana territorial.

Arborización en aceras:

Para aceras de 2.50 a 4.00 metros.

7.b.3

PLANTA
ESC. 1:50



PERSPECTIVA



ADOQUÍN (EA.111)

BORDILLO PREFABRICADO (EB.11 1)

CUNETA

BORDILLO PREFABRICADO (EB.112)

ARBUSTO

ÁRBOL

Nota1: La distancia mínima de un árbol con respecto al paramento de las edificaciones corresponde al radio de la copa del árbol (en su etapa de máximo desarrollo) más 0.50.

Nota2: Debe preverse la máxima altura que alcance la especie a fin de no interferir con las redes áreas de servicios públicos. La distancia mínima de un árbol desde el lado exterior del bordillo debe ser de mínimo 0.75m.

CORTE



REFERENCIAS / RECOMENDACIONES

Recomendación: Se recomienda en vías de tráfico intenso y para evitar que el peatón cruce desordenadamente obligándole a utilizar los pasos peatonales.
Referencia: La distancia de plantación entre árboles y arbustos varía de acuerdo a la especie, ver fichas de distancia de plantación de árboles y arbustos.
Referencia: Manual de aceras.
Nota1 y 2: Ordenanza de gestión urbana territorial.

Arborización en aceras:

Para aceras de 2.50 a 4.00 metros.

7.b.4

PLANTA
ESC. 1:50



PERSPECTIVA



Nota1: Es recomendable utilizar vegetación en las fachadas, muros y cubiertas de las edificaciones. Se deberá utilizar enredaderas tipo hiedras (plateadas, bicolores, etc.), buganvillas y otras que tengan flores y emitan aromas agradables. En terrazas si se crean microclimas adecuados, se pueden utilizar enredaderas que produzcan frutos comestibles como taxo, maracuyá, etc.
Nota2: Debe preverse la máxima altura que alcance la especie a fin de no interferir con las redes áreas de servicios públicos. La distancia mínima de un árbol desde el lado exterior del bordillo debe ser de mínimo 0.75m.

CORTE



REFERENCIAS / RECOMENDACIONES

Referencia: La distancia de plantación entre árboles y arbustos varía de acuerdo a la especie, ver fichas de distancia de plantación de árboles y arbustos.
Referencia: Manual de aceras.
Nota1 y 2: Ordenanza de gestión urbana territorial.

Arborización en aceras:

Para aceras de 2.50 a 4.00 metros.

7.b.5

PLANTA
ESC. 1:50



PERSPECTIVA



Nota1: Debe preverse la máxima altura que alcance la especie a fin de no interferir con las redes áreas de servicios públicos. La distancia mínima de un árbol desde el lado exterior del bordillo debe ser de mínimo 0.75m.

CORTE



REFERENCIAS / RECOMENDACIONES

Recomendación: Se recomienda en vías de tráfico intenso y para evitar que el peatón cruce desordenadamente obligándole a utilizar los pasos peatonales.
Referencia: La distancia de plantación entre árboles y arbustos varía de acuerdo a la especie, ver fichas de distancia de plantación de árboles y arbustos.
Referencia: Manual de aceras.
Nota1: Ordenanza de gestión urbana territorial.